

Aktuelt regelverk i Norge og EU – utvikling det siste året

Elin Riise, Norsk Vann
31. november 2022

Vannforsyning



Drikkevannsdirektivet på norsk



Drikkevannsforskriften

- Har vært på høring
- Eksempler
 - Informasjonsplikt til befolkning og abonnenter
 - Tilgang på drikkevann for alle
 - Tydeligere krav til IKT-sikkerhet
 - Materialer i kontakt med drikkevann – felles positivlister
 - Krav om å kartlegge lekkasjer
- Antagelig i kraft primo 2023



Hør mer i morgen
klokka 14:10

Forurensningsmyndighet for avløpsanlegg



Dom - tilbaketrekking av utslippstillatelse

- Krav om erstatning for tap som følge av myndighetsutøvelse
- Utslippstillatelse til renseanlegg for to eksisterende og inntil 11 nye boliger
- Kommunens rett til å trekke tilbake vedtak om utslippstillatelse når privatrettslig forutsetning for tillatelsen ikke er oppfylt
- Anken nektet fremmet

LE-2022-105716

Instans	Eidsivating lagmannsrett – Beslutning
Dato	2022-09-26
Publisert	LE-2022-105716
Stikkord	Sivilprosess. Forvaltningsvedtak. Krav om erstatning. Ankenektelse.
Sammendrag	Saken gjaldt spørsmål om gyldigheten av forvaltningsvedtak og krav om erstatning. I forbindelse med utbygging av et kommunen fattet vedtak om utslippstillatelse, med Tingretten frifant kom krav om erstatning. L anken fra utbyggerse Amundsens ble derfor nektet fremmet ledd. Henvisninger: Twiste



Dom - oppfølging av utslipp

- 💧 Krav om erstatning for tap som følge av myndighetsutøvelse
- 💧 Kommunens plikt til å hindre forurensning fra naboens avløpsanlegg
- Anken forkastet

**LOVDATA**

Agder lagmannsrett - Dom - LA-2021-76282

Instans	Agder lagmannsrett – Dom
Dato	2022-06-28
Publisert	LA-2021-76282
Stikkord	Erstatningskrav etter skadeserstatningsloven § 2-1. Forsvarlig myndighetsutøvelse.
Sammendrag	Saken gjaldt spørsmål om en kommune var erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven § 2-1 for uforsvarlig utøvelse av sin myndighet etter forurensningsloven. Erstatningskravet var knyttet til et privat avløpsanlegg på naboeiendommen til ankende parter, som hadde et båthus på sin eiendom. Ankende parter krevde dekket flere års utgifter til juridisk bistand og til private sakkyndige, samt t Lagmannsretten for ansvarsgrunnlag et erstatningsansvar i rammen for vurder «voldes forsettlig e for arbeidsgiveren, stilles til virksomh aktsomhetsnormen erstatningsvurderi også myndighetsut

Avviste kloakk-anke



FORJENT: Lillesand kommune har ikke erstatningsansvar for forurensningen på Fjeldal. Det har Lagmannsretten slått fast.

Thor Rønnevig
Thor@ly.no

Kommunens prinsipielle innstilling mot utslippsgårdsplan er foreldet. Lagmannsretten viser imidlertid å være positiv i saker av kommunen på manglende ansvarsgrunnlag, og tar derfor ikke stilling til foreldelsesperioden. Slik lagmannsretten ser det, kan anken for øvrig få samme utfall også på andre grunnlag. Utvirket til manglende utslippsgårdsplan og eventuelt tap, beror det i dommen fra Agder Lagmannsrett, hvor staten er rettslig på an kommunen ikke har utøvd utslippsgårdsplan ved ikke å pålegge utslippsgårdsplan ved utslipp.

Lagmannsretten viser til at saken har vært behandlet flere ganger i ulike instanser og beror på at det ikke står umiddelbart klart, heller ikke etter behandlingen av forurensningsplanen.

Lagmannsretten legger til grunn i samarbeid med vitneforhøringen at kommunen og utslippsgårdsplanen beror på kommunen i utslippsgårdsplanen.

4. mars 2024. Lagmannsretten beror på kommunens plan i 2018 viser at den utslippsgårdsplanen representerer en logisk utslippsgårdsplan, men ikke en utslippsgårdsplan, beror det i rettslig vurdering, hvor man legger kommunens konklusjon om at det ikke forekommer utslipp av kloakk til grunn. Man vurderer videre at det kunne vært usaklig forebyggende og kun pålegge naboen å utbedre sitt anlegg ettersom det i følge kommunen kan være flere forurensningskilder. Videre vil det være å la Lillesand kommunens saksmottaker i Lagmannsretten og 2018/19 kunne for behandlingen i tingretten. Til sammen med den utslippsgårdsplanen, og konkluderer entydig med at anken må avvises.

Den tapende parten er dømt til å betale 100 000 kroner til dekning av Lillesand kommunens saksmottaker i Lagmannsretten og 2018/19 kunne for behandlingen i tingretten. Til sammen med den utslippsgårdsplanen, og konkluderer entydig med at anken må avvises.

Eierskap og drift av avløpsanlegg





EUROPEAN
COMMISSION


Revisjon av avløpsdirektivet

- 💧 Nye formål
- 💧 Nytt virkeområde
- 💧 Nye rensekrav

Hør mer i morgen klokka
14:10

Proposal for a

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
concerning urban wastewater treatment (recast)



Brussels, 26.10.2022
COM(2022) 541 final

2022/0345 (COD)

Spesielt om overvann



Overvann i plan- og byggesak



Juridiske virkemidler ved håndtering av overvann på nabogrunn

Legal means for stormwater management on
adjoining land

Kristin Stålerød Ødegård
Master i eiendom

Hør mer 12:30-14:10

Ledningsnett



Krav om å flytte kommunal avløpsledning – spørsmål om hevdstid

- 💧 Betydningen av synlige kummer for hevdstid
- Berammet for behandling i lagmannsretten i februar 2023



TRØNDELAG TINGRETT

DOM

Avsagt: 16.07.2022 i Trøndelag tingrett, Trondheim

Saksnr.: 22-010255TVI-TTRO/TTRD

Dommer: Tingrettsdommer Brynjulf Moe

Saken gjelder: Krav om flytting av kommunal avløpsledning

Øvre Nyhavna 3 AS Advokat Frode Henning Antonsen

mot

Trondheim kommune Advokat Øystein Block

Forsvarlig byggkvalitet, tilsyn og kontroll, områdemodell og byggblankett for utbyggingsavtaler

- 💧 Forslag om endringer for byggesaker
- 💧 Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler - dommer, lovforslag og byggblankett

Hør om nye avgjørelser
om utbyggingsavtaler
klokka 11:05

The collage features several documents:

- Top Right:** A report cover titled "RAPPORT FRA BYGGKVALITETUTVALGET" with the main heading "Forsvarlig byggkvalitet" and subtitle "Kompetanse, kontroll og seriositet". It includes a photo of a construction worker.
- Middle Right:** A document titled "Tilsyn og uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven" (Inspection and independent control in the Planning and Building Act), subtitled "Utredning fra Oslo Economics og Hølt & Winge AS". It mentions a report from Oslo Economics AS and Hølt & Winge AS regarding the Planning and Building Act.
- Bottom Left:** A document from the "Kommunal- og moderniseringsdepartementet" (Ministry of Local Government and Modernization) titled "Forslag til nye regler om områdemodell og utbyggingsavtaler" (Proposal for new rules on area model and development agreements). It is signed by Knut F Rasmussen on 11. november.
- Bottom Center:** A document from "Standard Norge" titled "Forslag til ny Byggblankett 8447 om utbyggingsavtaler på høring" (Proposal for new Building Form 8447 on development agreements for consultation). It includes a small image of a construction site with cranes.
- Bottom Right:** A document titled "Forslag til nye Byggblankett 8447 om utbyggingsavtaler på høring" (Proposal for new Building Form 8447 on development agreements for consultation). It includes a small image of a construction site with cranes.

Vann og avløp i byggesaker

- Dokumentasjon av «sikret» etter plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2
 - Ved tilkobling mener departementet det er tilstrekkelig å vise til at offentlig anlegg har kapasitet
 - Kan ikke avslå på bakgrunn av krav i abonnementsvilkår eller VA-norm
 - Teknisk etat med delegert bygningsmyndighet må samordne
 - Departementet mener det ikke er adgang til å gi planbestemmelser med krav om godkjenning av tekniske planer, men reguleringsplanbestemmelser kan medføre dokumentasjonskrav
- Ikke sektormyndighet og dermed ikke underlagt samordningsplikten



The screenshot shows the official website of the Norwegian Government (Regjeringen.no). The header includes the Norwegian coat of arms and the text 'Regjeringen.no' with a search bar. Below the header, there are navigation tabs for 'Tema', 'Dokument', 'Aktuelt', and 'Departement'. The main content area displays a breadcrumb trail: 'Du er her: Forsiden · Dokument · Lover og regler · Tolkingsuttalelser · Plan- og bygningsrett · Plan- og bygningsloven'. The title of the document is '§ 21-5 - Departementet svarer på spørsmål om samordningsplikten i plan- og bygningsloven § 21-5 og planbestemmelser om dokumentasjon'. Below the title, it says 'Tolkingsuttalelse | Dato: 17.12.2021'. At the bottom, it lists 'Mottaker: Eidsvoll kommune' and 'Vår referanse: 21/1883-4'.

Hør om å sikre vann og avløp i byggesaker klokka 14:30-10:00

Vann og avløp i byggesaker

- Opparbeidelsesplikten gjelder bare i strøk regulert for fritidsbebyggelse hvis det i bestemmelse til arealplan fastsetter tilknytningsplikt til offentlig vann- og avløpsledning
- Bygningsmyndigheten kan ikke stille vilkår i tillatelser om forhold som følger av bestemmelser kommunen har fastsatt som eier av vann- og avløpsanleggene
 - Benytte tilsyn for å følge opp tekniske krav
- Innsending av ferdigmelding er ikke et generelt vilkår for å få ferdigattest



Hør om å sikre vann og
avløp i byggesaker
klokka 14:30-10:00

Ledningsregisteringsforskriften med veiledning – pbl. § 2-3

💧 Dokumentere

- 💧 Nye, endringer og avdekking av uregistrerte anlegg
- 💧 Kreve dokumentasjon av nye tilkoplinger (stikkledninger)

💧 Utlevere

- 💧 Saklig behov og ikke underlagt sikkerhetsloven
- 💧 Vurdere behov for påvisning

💧 Betaling

- 💧 Faktiske kostnader pluss rimelig avkastning av investeringene
- 💧 Normalt ikke for påvisning
- 💧 I kraft fra 1. juli i år



Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

§ 2-3. Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv.

Eieren av infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag skal dokumentere opplysninger om plasseringen av og egenskaper ved infrastrukturen, slik at den kan lokaliseres på en effektiv og sikker måte.



Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag (ledningsregisteringsforskriften)

Veileder til ledningsforskriften – veglova § 32

- 💧 Ledningsforskriften endret i 2018
- 💧 Gjelder alle offentlige veier

– Mange aktører – blant annet i bredbåndsbransjen - har i flere år etterspurt mer enhetlig praktisering av regler for etablering av ledninger i og langs offentlig vei. Regjeringen vil med denne veilederen bidra til å redusere fremføringskostnadene for digital infrastruktur, og legge til rette for fortsatt høye investeringer i bredbånd i hele landet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).



Mal for grunneieravtaler

💧 Utvikling av mal - for de som ønsker å bruke den

💧 Oversender utkast til Bondelaget i desember

AVTALE VEDRØRENDE NYTT VANN-, SPILLVANN- OG OVERVANNSANLEGG

Utbygger (nedenfor kalt kommunen) og (nedenfor kalt grunneier) som eier av eiendommen, gnr. ... , bnr..... i kommune har inngått følgende avtale vedrørende nytt vann-, spillvann og overvannsanlegg, hvor kommunen er ansvarlig for prosjektering, anleggsarbeid og senere drift og vedlikehold:

ERVERV AV RETTIGHETER

1.

Kommunen gis rett til å anlegge og ha liggende vannledning, spillvannsledning og

Bondebladet | 28. OKTOBER 2021

AKTUELT | 11

Enige om standardavtale

Bondelaget og fem andre grunneierorganisasjoner har fått nettselskapene med på en standardavtale. Den kan brukes når selskapene vil legge kraftkabler i annen manns jord.

Medlemsfordeler
Tekst: Silje Eide

Når nettselskapene skal legge nye kraftlinjer, trenger de ofte å legge det over annen manns grunn, og trenger dermed en avtale. Norges Bondelag får ofte henvendelser fra medlemmer som er blitt bedt om å undertegne avtaler fra selskapene.

Nå har bondelaget og fem andre grunneierorganisasjoner blitt enige med nettselskapene om en ny standardavtale og en veileder.

– Det vi har vært mest opptatt av er å hindre at produksjonskapasiteten på jorda ødelegges, og sørge for at jordbruket får erstattet skader. De fleste avtaler har ikke vært gode for grunneier, nå har vi fått en avtale som er balansert ut fra lovet, sier Erlend Ståbel Daling, advokat og gjefor regnskap- og juridisk service i Bondelaget.

Avtalen er tilgjengelig på medlemsidene på bondelaget.no.

Bred avtale

De andre grunneierorganisasjonene som har vært med i forhandlet fram avtalen er veilederen er Norges Skogeierforbund, Norskog, Opplysningsvesenets fond, Statkos og Finnmarkseidommen.

Når bonden i fremtiden får forespørsel om å legge kraft over hans grunn, mener Daling at det bør gå greit å få motparten med på denne avtalen. – Ja, den er forhandlet fram med deres interesseorganisasjon Energi Norge og standardiseringsseksjonen i Ren. Noen av de største selskapene har også vært direkte med i forhandlingene, sier Daling.

Ren er eid av noen av nettselskapene. Den nye avtalen gjelder kabler lagt i bakken. Avtale for ledninger lagt gjennom luft har vært på plass siden 1. mai i år. Ifølge Daling dekker avtalen alt du som grunneier trenger å tenke på i slike situasjoner.

– Den dekker alt du trenger for å ha elektrisk ledning i jord. Den regulerer hvor dypt den skal legges, og her er det en avveining. Ligger den for dypt blir den varm, og overføringskapasiteten blir redusert. Samtidig må den legges så dypt at det ikke er konflikt med vanlig landbruksdrift, inkludert dreininger. Det skal være 100 cm overdekning, sier Daling.

Ta vare på jorda

Avtalen gjelder det også klart at selskapene skal forsøke å unngå kabler over jord og esg.

Så er det selvagt noen punkter om erstatning i forbindelse med anlegget. Utgangspunktet er

erstatning av avlingstap i anleggsåret, pluss to år. Det er ren skadeerstatning, sier avdelingslederen. – I tillegg er det krav til behandling av matjord som følger av veilederen. Blant annet skal man ranke matjordlaget og eventuelt mellomskiktet. St skal det legges tilbake i riktig rekkefølge. Maskiner skal rengjøres for å unngå smitte, sier han videre.

– En del bønder har forhandlet fram utbedring av vil og liggende for nettselskapets regning tidligere. Kun bonden får vente å få noen form for betaling for at noen skal grave ned kabler i jorda hans?

– Det som følger av loven er at man skal holdes skadesløs, ikke at man skal tjene på det. Han kan bare få erstatning ut over avlingstap om det oppstår.

– De fleste avtaler har ikke vært gode for grunneier, nå har vi fått en avtale som er balansert ut fra lovet. Det vi har vært mest opptatt av er å hindre at produksjonskapasiteten på jorda ødelegges, og sørge for at jordbruket får erstattet skader.

Mange som graver

– Det er jo flere bransjer enn nettselskapene som graver ned ting i bondens jord, jobber dere med tilsvarende avtaler med andre sektorer?

– Ja, vi har vært i kontakt med Norsk Vann, som eies av norske kommuner. Vi er i ferd med å grave i å til en standard avtale der også.

– Hva med fiberselskapene?

– Vi har ikke greid å få opprettet kontakt for å forhandle med fiber selskapene. Det virker som de greier å balle seg fram uten en avtale. Nå har skrevet standardavtale fiber på egen hånd, men viser de nektet å bruke den. Nå har grunneierne mulighet til å si nei da, hvis de ikke vil godta avtalen, sier Erlend Ståbel Daling. ■





Erlend Ståbel Daling

Forvaltning av vanntjenester



Vanntjenestelov og oppfølging av NOU 2015:16 i forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova



Stortingsmelding om klimatilpasning

Reviderte EU-direktiver om kritisk infrastruktur - omfatter både vann og avløp



- Nis-direktiver om cybersikkerhet
 - NIS1 Ivaretas i drikkevannsforskriften
 - NIS2 Gjelder også avløp
- Direktivet om kritisk infrastruktur
 - Minimumskrav for risikovurderinger og nasjonale strategier for motstandskraft

Meny **europalov** Følger EØS- og Schengen-saker fra EU til Norge [Søk etter EU-, EØS-, og Schengen-saker](#)

NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/151 av 30. januar 2018 om regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1148 med hensyn til ytterligere spesifisering av de elementer som tilbydere av digitale tjenester skal ta hensyn til for å håndtere risikoene knyttet til sikkerheten i nett- og informasjonssystemer, og av parameterne for å fastslå om virkningene av en hendelse er betydelige

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/151 of 30 January 2018 laying down rules for application of Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council as regards further specification of the elements to be taken into account by digital service providers for managing the risks posed to the security of network and information systems and of the parameters for determining whether an incident has a substantial impact

§ 10. Forebyggende sikring

Vannverkseieren skal sikre at vannbehandlingsanlegget og alle relevante deler av distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret, og at alle styringssystemer er tilstrekkelig sikret mot uautorisert tilgang og bruk.

Finansiering gjennom gebyr



FINANSIERING

INVESTERINGSBEHOVET SELVKOST ▾ GEBYR ▾ FAQ KONTAKT

Her finner du snarveier til innhold som kan være nyttig eller aktuelt for tiden:

Bærekraftstiltak

Når kan bærekraftstiltak dekkes av selvkost?

[Les mer](#)

Strategisk planlegging

Hva er investeringsplanens konsekvens for fremtidig selvkost og gebyr?

[Les mer](#)

Slamgebyret

Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

[Les mer](#)

Tiltak på ledningsnett

Hva skal føres i drift og hva skal føres i investering?

[Les mer](#)



Investeringsbehov

Norsk Vann har utgitt en rapport om Kommunalt investeringsbehov for vann og avløp frem til 2040. Rapporten viser at norske kommuner de neste 20 årene må oppgradere og bygge ny infrastruktur for 332 mrd. kroner.

Hvordan sikrer vi abonnentenes tillit til gebyrsystemet når kostnadene øker?

[Les mer om investeringsbehovet](#)

Driftsfinansiert ledningsfornyelse

- Skillet mellom vedlikehold (drift) og påkostning (investering)
 - GKRS vi utarbeide veiledning i samarbeid med Norsk Vann

FORENINGEN FOR GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK			
gkrs	Saksbehandler:	Vår dato:	Vår ref:
	Knut Erik Lie	24. sep. 2021	
	Side 1 av 2	Deres dato:	Deres ref:
Norsk Vann BA Vangsvegen 143 2321 Hamar			
Skille mellom vedlikehold og påkostning ledningsfornyelse i kommunal regnskapsstandard nr. 4			

Underskudd i regnskapet

- 💧 Dekkes av fond, økt gebyr påfølgende år eller tilskudd over kommunens driftsbudsjett

FINANSIERING



Vi vil i 2022 få et underskudd på selvkost. Hvordan behandler vi et slikt underskudd i regnskapet?

nov 23, 2022 | Regnskap

Dersom mottatte gebyrinntekter fra abonnentene er lavere enn faktisk beregnet selvkost, vil det være et underskudd i selvkostregnskapet. Dersom en har opparbeidet et selvkostfond tidligere år skal dette benyttes til å dekke årets underskudd, jfr. selvkostforskriften 5...

[LES MER](#)

Må et årsunderskudd dekkes av selvkost påfølgende år, eller kan kommunestyret vedta å dekke dette av kommunens ordinære driftsbudsjett?

nov 23, 2022 | Budsjett, Selvkost

Hovedregelen er at et underskudd på selvkost skal dekkes av økte gebyrer de påfølgende år. På selvkostområdene vann og avløp har kommunen likevel anledning til å bestemme at et underskudd ikke skal dekkes av fremtidige gebyrinntekter, eller at et fremførbart...

[LES MER](#)

Ny forskrift om krav til vannmålere

- Tidligere: Krav til de som tilbyr vannmålere for salg (produktkrav)
- Nye nasjonale krav når vannmålerne under bruk i de tusen hjem og hos virksomheter
- Brukeren er den som krever gebyr på bakgrunn av målingen – altså kommunene!
- Iverksettes januar 2023

Justervesenet

Tilsyn Regelverk Måleteknikk Forskning og utvikling Teknisk kontrollorgan

Du er her [Hjem](#) > [Nyheter](#) > Om forskriftene om krav til vann- og varmeenergimålere



Om forskriftene om krav til vann- og varmeenergimålere

Presentasjoner fra webinar 17. november

[Det måletekniske regelverket](#)

[Gjennomgang av nye krav, samt i](#)

[Sporbarhet](#)

[En temaside om vann- og varmeenergimålere](#)

Spørsmål og svar fra v

Norsk Vann

Justervesenet

Hamar, 20.05.2022

Deres ref.: Geir Samuelsen Vår ref.: 569.197/FIA/2022/35

Høringsuttalelse – forslag om endring av forskrift om krav til vannmålere

Norsk Vann ønsker velkommen forslagene til endring i forskrift 21. desember 2007 nr. 1745 om krav til vannmålere, og støtter også et målefeilkrav på $\pm 4\%$ for vann med temperatur opp til og med 30 grader celsius og $\pm 6\%$ for vann med en temperatur over 30 grader celsius - noe som da vil samsvare med krav i resten av Europa.

Forskrift om krav til vannmålere

- «Brukeren» (dvs. kommunen) skal sørge for at måleresultatet er riktig
 - At målerne er egnet for bruken, eksempelvis vannkvaliteten og vanntrykket i området og om måleren lar seg avlese,
 - At målerne monteres riktig
 - Internkontrollkontroll som sikrer at regelverket følges (fra juli 2023)
 - Kvalitetssikre hele måleverdikjeden (fra måling til fakturering)
- Maksimalt tillatt målefeil (nøyaktighet) +/- 4%



Forskrift om krav til vannmålere - Internkontroll

Veiledende retningslinjer på Justervesenets hjemmeside

- 💧 Periodisk utskiftning (etter endt periode)
- 💧 Periodisk kontroll/kalibrering
 - 💧 Stikkprøvebasert kontroll - statistisk utplukk fra ensartede målere
 - 💧 Risikobasert kontroll - krever mer dokumentasjon og kontinuerlig evaluering
- 💧 Veiledende kontrollintervall: Åtte år etter installasjon, deretter basert på resultatet av kontrollen
- 💧 Kvalitetssikring av måleverdier - oversiktlig og etterprøvbart for abonnentene



Forskrift om krav til vannmålere

Hva skjer fremover

- Kurs
 - Justervesenet vil arrangere kurs om vannmålere og internkontroll eventuelt stikkprøvebasert kontroll etter nyttår.
- Vedlegg til veilederen
 - Forenklet kontroll av vannmålere, tilsyn fra Justervesenet m.m.
- Tilsyn f.o.m andre halvår 2023.

Justervesenet

Tilsyn Regelverk Måleteknikk Forskning og utvikling Teknisk kontrollorgan

Du er her [Hjem](#) > [Nyheter](#) > Webinar om forskriftene om krav til vann- og varmeenergimålere



Webinar om forskriftene om krav til vann- og varmeenergimålere

Fakturering av gebyr

- 💧 Fakturering etter hver tømning:
Faktureres snarest mulig og senest en måned etter tømningen
 - bokføringsforskriften § 5-2-2
- 💧 Løpende tjeneste:
Faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, dvs hver annen måned
 - bokføringsforskriften § 5-2-4, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1

Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

15. des, 2021 | Fakturering, Gebyr



Norsk Vann har mottatt flere henvendelser fra kommunene relatert til Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 29.10.2021 om utstedelse av salgsdokument ved tømning av slam.

Skattedirektoratet konkluderer her med at:

"Tømning av slam fra slamavskiller skal som hovedregel faktureres snarest mulig og senest en måned etter tømningen, jf. bokføringsforskriften § 5-2-2. Skattedirektoratet har likevel ingen innvendinger mot at kommuner behandler tømning av slam som en løpende tjeneste etter bokføringsforskriften § 5-2-4. Tjenesten skal da faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1"

Norsk Vanns juridiske tilbud



Åpen nettside hvor andelseierne kan få svar på spørsmål om gjeldende rett



Nettverk for våre andelseiere



Kurs i vann- og avløpsrett i Sandnes

Dato mar 14 – 16, 2023
Tid 09:00 – 15:30
Lokasjon Sandnes kommune
Arrangør Norsk Vann
Pris kr12000-kr16000
Kategori Fordypningskurs

Mer informasjon



Norsk Vanns fagtreff 2023

Dato mar 16 – 17, 2023
Tid 08:00 – 17:00
Lokasjon Thon Hotel Oslo Airport
Arrangør Norsk Vann
Kategori Norsk Vann konferanse

Mer informasjon



Driftsoperatørkurs på VA-transportanlegg, Hamar uke 12 2023

Dato mar 20 – 24, 2023
Lokasjon Hias
Arrangør Norsk Vann
Pris kr38000
Kategori Driftsoperatørkurs

Mer informasjon

Konferanser og kurs